

INOVAN



ADRESSE

Parc d'activité du V
8 Rte des 4 Vents
50220 Pontaubault






+33 (0)2 33 48 84 84
info@mtm.fr

www.mtm.fr

Inovan, pensé pour que son maniement soit rapide avec un accès facilité aux chevaux. Il dispose d'une forte résistance dans le temps. Pour le transport de 4 chevaux en stalle accompagné d'un Filovan ou Sprintovan.

Le savoir-faire "Made in Normandy"





DESRIPTIF TECHNIQUE

CHÂSSIS

- _ Châssis galvanisé et surbaissé
- 2 essieux de 1350 kg
- Système d'attelage à inertie
- Roue jockey automatique
- Amortisseurs
- 5 pneumatiques taille basse 14"

PARTIE CHEVAUX

- _ Séparation (2/3 - 1/3) sur toute la longueur: 1 bat flanc amovible en panneau sandwich avec tapis caoutchouc suspendu en partie basse (2 positions) et 1 têteière (partie 1/3) en panneau sandwich (2 positions)
- Barres de recul réglables
- 2 portes de séparation avec la partie sellerie (partie haute en grille inox) munies du système "easy access" (breveté)
- Doublage intérieur renforcé
- Coussins au-dessus des têtes
- Feux arrière led encastrés
- 2 plafonniers

CARACTÉRISTIQUES

- Panneaux et pavillon sandwich isolant 30 mm
- Structure en profilé aluminium
- Plancher aluminium (épaisseur 30 mm) revêtu d'un tapis caoutchouc antidérapant
- Face avant polyester profilée
- 2 portes battantes et indépendantes en plinthes aluminium recouvertes d'un caoutchouc en partie basse, avec crochets de maintien à l'ouverture (3 positions)
- 1 porte latérale d'accès à la sellerie
- 2 aérations par cheval: 1 grande baie descendante (avant) et 1 baie coulissante (arrière)
- 2 aérateurs sur pavillon
- 1 interrupteur dans la sellerie (éclairage led bicolore)

OPTIONS

- Aménagement sellerie : Rail muni de deux porte-selles porte-bridés
- Barres de poitrail
- Caméra de surveillance et/ou recul
- Extracteur d'air électrique au pavillon
- Jantes aluminium (4 jantes)
- Mangeoires amovibles avec système de fixation sécurisé
- Grille dans la tête avec cache amovible

- Pack décoration/adhésif
- Peinture: non métallisée, métallisée vernis ou bicolore
- Pont coulissant sous le plancher
- Plancher "confort" avec mousse absorbante de vibrations
- Supports sully
- Tête d'attelage disposant d'un verrouillage à clef
- Autres options: Nous consulter ...





CONTACT

ADRESSE

Parc d'activité du V
8 Rte des 4 Vents
50220 Pontaubault

TELEPHONE

+33 (0)2 33 48 84 84

WEB & EMAIL

info@mtm.fr
www.mtm.fr

Crédit photos: Studio DELAROQUE | Conception: MTM | RCS Coutances B 403 280 886

